

**Profec Schuifafsluiter gietijzer
GG 25 DN125 DIN flens 10bar
DN125 zwart PN10/16 type
200/N (7036474)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
-------	-------

Type	200/N
------	-------

Materiaal	gietijzer GG 25
-----------	-----------------

Oppervlaktebehandeling	
------------------------	--

Bediening	handwiel
-----------	----------

Kleur hendel	zwart
--------------	-------

Materiaal hendel	gietijzer
------------------	-----------

Materiaal klep	gietijzer
----------------	-----------

Materiaal spindel	RVS
-------------------	-----

Materiaal zitting	messing
-------------------	---------

Materiaal huis	gietijzer GG 25
----------------	-----------------

Materiaal afdichting	metaal
----------------------	--------

Verbinding	DIN flens
------------	-----------

Max. temperatuur	100 °C
------------------	--------

Flens volgens DIN	DIN 2501/PN10
-------------------	---------------

Werkdruk	10 bar
----------	--------

Maat	DN125
------	-------

Flens PN10/16

Steekmaat 210 mm

Gaten 8

AFMETINGEN

Bouwlengte din 3352/2c/f4


Ct-1 445 mm

L 200 mm

L 200 mm

PCD 210 mm

R 200 mm



PRODUCTINFORMATIE

Metal seated cast iron gate valve, non rising stem.

Gegenereerd op datum: 24-02-2026

<http://www.bosta.com>