

# Profec Voetklep veerbelast PVC-U 90 mm lijmmof 10bar DN80 grijs (0111537)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | grijs |
|-------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiaal | PVC-U |
|-----------|-------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Materiaal (veer) | RVS 302 |
|------------------|---------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiaal huis | PVC-U |
|----------------|-------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Materiaal afdichting | EPDM |
|----------------------|------|

|            |         |
|------------|---------|
| Verbinding | lijmmof |
|------------|---------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Temperatuurbereik | 0°C - 60°C |
|-------------------|------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Openingsdruk | 0,1 bar |
|--------------|---------|

|      |       |
|------|-------|
| Maat | 90 mm |
|------|-------|

|        |        |
|--------|--------|
| Lengte | 362 mm |
|--------|--------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 80 |
|----|----|

|          |        |
|----------|--------|
| Buiten ø | 179 mm |
|----------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 10 bar |
|----------|--------|

# AFMETINGEN

|   |        |
|---|--------|
| L | 362 mm |
|---|--------|

|    |       |
|----|-------|
| L1 | 51 mm |
|----|-------|

# PRODUCTINFORMATIE

Compleet met korf.

**Gegenereerd op datum: 20-02-2026**

<http://www.bosta.com>