

**Profec Watermeter messing 1
1/4" buitendraad 16bar 0,1A
3.5m³/h DN25 24V blauw
CE/MID MD-A/MD-AP type TL
multi jet horizontaal met pulse
optie (0892317)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur blauw

Type TL multi jet

Materiaal messing

Keurmerk CE/MID

Model MD-A/MD-AP

Verbinding buitendraad

Type horizontaal met pulse optie

MinimumReadingCapacity 0.00005

Spanning 24V

Werkdruk 16 bar

Max. temp. 50 °C

Capaciteit Qmax 7 m³/h

Capaciteit Qn 3.5 m³/h

DN (inch) 1 "

Maat 1 1/4"

Pulse optie 10 ltr

Q1 ISO 4064 (2005) 0.08 m³/u

Q3 ISO 4064 (2005)	6.3 m ³ /u
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	7.9 m ³ /u
--------------------	-----------------------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Lengte	225/260 mm
--------	------------

DN	25
----	----

Breedte	103 mm
---------	--------

Diam.	1 "
-------	-----

AFMETINGEN

H	114 mm
---	--------

PRODUCTINFORMATIE

Multi-jet watermeters zijn standaard voorzien van een pulsgever. Puls optie zoals gegeven in specificaties.

De gegenereerde puls kan d.m.v. een losse pulsopnemer worden doorgegeven .

Door het verdraaien van het kijkglas en verplaatsen van de wijzer met de pulsgever kan de puls frequentie eenvoudig worden gewijzigd.

Gegenereerd op datum: 22-02-2026

<http://www.bosta.com>