

Warmtewisselaar RVS 316 buitendraad BDW16DWHx60 (7008067)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	RVS 316
-----------	---------

Werkdruk zwembad circuit	16 bar
--------------------------	--------

Verbinding	buitendraad
------------	-------------

Werkdruk verwarmings circuit	16 bar
------------------------------	--------

Model	BDW16DWHx60
-------	-------------

Capaciteit kW/h bij $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	60 kWh
---	--------

Doorlaat verw. circuit	50 l/min
------------------------	----------

Doorlaat zwembad circuit	50 l/min
--------------------------	----------

Maat zwembad circuit	1 1/4 "
----------------------	---------


Maat verw. circuit	1 1/4 "
--------------------	---------

AFMETINGEN

A	377 mm
---	--------

B	118 mm
---	--------

C	329 mm
---	--------



PRODUCTINFORMATIE

De Swep-warmtewisselaar is voorzien van zowel het Kiwa- als het Belgaqua-certificaat. Het gekozen materiaal (zuurbestendig, roestvrij staal AISI 316) maakt deze wisselaar geschikt om te worden gebruikt in zware omstandigheden.

Gegenereerd op datum: 22-02-2026

<http://www.bosta.com>