

**NaanDan Microsproeier**  
**kunststof 3/8WW buitendraad**  
**1,8 mm 360° helgroen type**  
**Hadar 7110, spray insert**  
**(0610035)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type Hadar 7110, spray insert

Materiaal kunststof

Verbinding buitendraad

Instelbereik sector 360°

Aanb. druk 1.5 - 3.0 bar

Kleur helgroen

Capaciteit 2 bar 166 l/u

Capaciteit 1bar 116 l/u

Capaciteit 1,5bar 140 l/u

Capaciteit 2,5bar 184 l/u


Capaciteit 3bar 197 l/u

Maat 3/8WW

Sproeimond 1,8 mm

Radius 2bar 1,5 m

0610030			0610031			0610033			0610034			0610035		
0,8mm			1,1mm			1,4mm			1,6mm			1,8mm		
Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø
1.0	23	1.8	1.0	43	2.2	1.0	70	2.6	1.0	88	2.7	1.0	116	2.7
1.5	29	2.1	1.5	53	2.4	1.5	89	3.0	1.5	110	2.8	1.5	140	2.9
2.0	33	2.2	2.0	61	2.6	2.0	103	3.1	2.0	128	3.0	2.0	166	3.0
2.5	37	2.3	2.5	67	2.7	2.5	115	3.2	2.5	144	3.1	2.5	184	3.1
3.0	41	2.4	3.0	73	2.8	3.0	124	3.2	3.0	159	3.2	3.0	197	3.3



# PRODUCTINFORMATIE

Compleet met draadadapter.

**Gegenereerd op datum: 21-02-2026**

<http://www.bosta.com>